



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-ИТ.ИМ43.В.01574

Серия RU № 0731519

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью «ТехИмпорт». Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 48, помещение 484С, комната 2, офис 9. Адрес места осуществления деятельности: 123557, Российская Федерация, город Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, строение 11, офис 422. Телефон: +7 (495) 268-14-93, адрес электронной почты: info@teh-import.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ИМ43. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.02.2015 года

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ОРТЕА». Основной государственный регистрационный номер: 1087746730466. Место нахождения: 117342, Российская Федерация, город Москва, Севастопольский проспект, 56/40, строение 2, помещение 1, этаж 1. Телефон: 74957711255, адрес электронной почты: info@ortea.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ORTEA S.p.A. Место нахождения: ИТАЛИЯ, VIA DEI CHIOSI 21 20873 CAVENAGO BRIANZA (MB)

**ПРОДУКЦИЯ** Автоматические регуляторы напряжения, торговой марки ORTEA (смотри приложение - бланки №№ 0532205 - 0532208). Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9032 89 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 116/2ИЛПМ-2018 от 05.07.2018 года, выданного Испытательным центром Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 27.06.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехИмпорт»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" (смотри приложение - бланк № 0532209).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.07.2018 ПО 04.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Алексей Владимирович Дергилев  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сергей Витальевич Лаврентьев  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU С-ИТ.ИМ43.В.01574

Серия RU № 0532205

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплексы	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
9032 89 000 0	Автоматические регуляторы напряжения, торговой марки ORTEA:	Директивы 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость»
	<p>Vega 1-15/20; Vega 2,5-15/20;                      Vega 1-15 / 0,7-20; Vega 2,5-15 / 2-20; Vega 5-15 / 4-20; Vega 7-15 / 5-20; Vega 10-15 / 7-20; Vega 15-15 / 10-20; Vega 20-15 / 15-20; Vega 25-15 / 20-20;                      Vega 0,5-25 / 0,3-30; Vega 0,7-25 / 0,5-30; Vega 1,5-25 / 1-30; Vega 3-25 / 2-30; Vega 4-25 / 3-30; Vega 5-25 / 4-30; Vega 7-25 / 5-30; Vega 10-25 / 7-30; Vega 15-25 / 10-30;                      Vega 0,7-15/25; Vega 2-15/25; Vega 4-15/25; Vega 5-15/25; Vega 7-15/25; Vega 10-15/25; Vega 15-15/25; Vega 20-15/25;                      Vega 0,5-15/35; Vega 1,5-15/35; Vega 3-15/35; Vega 4-15/35; Vega 5-15/35; Vega 7-15/35; Vega 10-15/35; Vega 15-15/35;                      Vega 0,3-15/45; Vega 1-15/45; Vega 2-15/45; Vega 3-15/45; Vega 4-15/45; Vega 5-15/45; Vega 7-15/45; Vega 10-15/45;                      Vega 1-10/20 / 0,7-15/30; Vega 2,5-10/20 / 2-15/30; Vega 5-10/20 / 4-15/30; Vega 7-10/20 / 5-15/30; Vega 10-10/20 / 7-15/30; Vega 15-10/20 / 10-15/30; Vega 20-10/20 / 15-15/30; Vega 25-10/20 / 20-15/30; Atlas 5-10/20; Atlas 7-10/20; Atlas 10-10/20; Atlas 15-10/20; Atlas 20-10/20;                      Antares 35-15 / 25-20; Antares 45-15 / 35-20; Antares 60-15 / 45-20; Antares 80-15 / 60-20; Antares 100-15 / 80-20; Antares 135-15 / 100-20;                      Antares 20-25 / 15-30; Antares 25-25 / 20-30; Antares 35-25 / 25-30; Antares 45-25 / 35-30; Antares 60-25 / 45-30; Antares 80-25 / 60-30;                      Antares 25-15/25; Antares 35-15/25; Antares 45-15/25; Antares 60-15/25; Antares 80-15/25; Antares 100-15/25;                      Antares 20-15/35; Antares 25-15/35; Antares 35-15/35; Antares 45-15/35; Antares 60-15/35; Antares 80-15/35;                      Antares 15-15/45; Antares 20-15/45; Antares 25-15/45; Antares 35-15/45; Antares 45-15/45; Antares 60-15/45;                      Orion 5-10; Orion 10-10; Orion 15-10; Orion 20-10; Orion 24-10; Orion 30-10; Orion 45-10; Orion 60-10; Orion 65-10; Orion 80-10; Orion 100-10; Orion 105-10; Orion 135-10; Orion 150-10; Orion 170-10; Orion 175-10; Orion 200-10; Orion 250-10; Orion 260-10;                      Orion 5-15/20; Orion 5-15/4-20; Orion 10-15/20; Orion 10-15 / 7-20; Orion 15-15/20; Orion 15-15 / 10-20; Orion 20-15 / 15-20; Orion 30-15 / 20-20; Orion 45-15 / 30-20; Orion 60-15 / 45-20; Orion 80-15 / 60-20; Orion 105-15 / 80-20; Orion 135-15 / 105-20; Orion 150-15 / 120-20; Orion 160-15 / 135-20; Orion 175-15 / 135-20; Orion 200-15 / 150-20; Orion 200-15 / 160-20; Orion 250-15 / 175-20; Orion 320-15 / 250-20;                      Orion 3-25 / 2-30; Orion 4-25 / 3-30; Orion 7-25 / 4-30; Orion 10-25 / 7-30; Orion 15-25 / 10-30; Orion 20-25 / 15-30; Orion 30-25 / 20-30; Orion 45-25 / 30-30; Orion 60-25 / 45-30; Orion 80-25 / 60-30; Orion 90-25 / 80-30; Orion 105-25 / 90-30; Orion 120-25 / 105-30; Orion 135-25 / 120-30;                      Orion 4-15/25; Orion 7-15/25; Orion 10-15/25; Orion 15-15/25; Orion 20-15/25; Orion 30-15/25; Orion 45-15/25; Orion 60-15/25; Orion 80-15/25; Orion 105-15/25;                      Orion 3-15/35; Orion 4-15/35; Orion 7-15/35; Orion 10-15/35; Orion 15-15/35; Orion 20-15/35; Orion 30-15/35; Orion 45-15/35; Orion 60-15/35; Orion 80-15/35;                      Orion 2-15/45; Orion 3-15/45; Orion 4-15/45; Orion 7-15/45; Orion 10-15/45; Orion 15-15/45; Orion 20-15/45; Orion 30-15/45; Orion 45-15/45; Orion 60-15/45;                      Orion 60-10/20 / 45-15/30; Orion 30-10/20 / 20-15/30;                      Orion 5-10/20 / 4-15/30; Orion 10-10/20 / 7-15/30; Orion 15-10/20 / 10-15/30; Orion 20-10/20 / 15-15/30; Orion 30-10/20 / 20-15/30; Orion 45-10/20 / 30-15/30; Orion 60-10/20 / 45-15/30; Orion 80-10/20 / 60-15/30; Orion 105-10/20 / 80-15/30; Orion 135-10/20 / 105-15/30; Orion 150-10/20 / 120-15/30; Orion 160-10/20 / 120-15/30; Orion 175-10/20 / 135-15/30; Orion 200-10/20 / 150-15/30; Orion 250-10/20 / 175-15/30;                      Orion Plus 105-10; Orion Plus 125-10; Orion Plus 135-10; Orion Plus 160-10; Orion Plus 200-10; Orion Plus 250-10; Orion Plus 320-10; Orion Plus 400-10; Orion Plus 500-10; Orion Plus 630-10; Orion Plus 800-10; Orion Plus 1000-10; Orion Plus 1250-10; Orion Plus 1600-10; Orion Plus 2000-10; Orion Plus 80-15 / 60-20; Orion Plus 105-15 / 80-20; Orion Plus 135-15 / 105-20; Orion Plus 150-15 / 120-20; Orion Plus 160-15 / 135-20; Orion Plus 175-15 / 135-20; Orion Plus 200-15 / 150-20; Orion Plus 200-15 / 160-20; Orion Plus 250-15 / 175-20; Orion Plus 250-15 / 200-20; Orion Plus 300-15 / 200-20; Orion Plus 320-15 / 250-20; Orion Plus 400-15 / 300-20; Orion Plus 400-15 / 320-20; Orion Plus 500-15 / 400-20; Orion Plus 630-15 / 500-20; Orion Plus 800-15 / 630-20; Orion Plus 1000-15 / 800-20; Orion Plus 1250-15 / 1000-20;                      Orion Plus 45-25 / 30-30; Orion Plus 60-25 / 45-30; Orion Plus 80-25 / 60-30; Orion Plus 90-25 / 80-30; Orion Plus 105-25 / 90-30; Orion Plus 120-25 / 105-30; Orion Plus 135-25 / 105-30; Orion Plus 135-25 / 120-30; Orion Plus 150-25 / 135-30; Orion Plus 160-25 / 135-30; Orion Plus 200-25 / 150-30; Orion Plus 200-25 / 160-30; Orion Plus 250-25 / 200-30; Orion Plus 300-25 / 250-30; Orion Plus 320-25 / 250-30; Orion Plus 400-25 / 300-30; Orion Plus 400-25 / 320-30; Orion Plus 500-25 / 400-30; Orion Plus 630-25 / 500-30; Orion Plus 800-25 / 630-30;                      Orion Plus 30-15/35; Orion Plus 45-15/35; Orion Plus 60-15/35; Orion Plus 80-15/35; Orion Plus 90-</p>	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
 Эксперт-аудитор (эксперт)

*Алексей Владимирович Дергилев*  
 подпись  
 подпись

Алексей Владимирович Дергилев  
 инициалы, фамилия  
 Сергей Витальевич Лаврентьев  
 инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-IT.ИМ43.В.01574

Серия RU № 0532206

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
9032 89 000 0	<p>15/35; Orion Plus 105-15/35; Orion Plus 120-15/35; Orion Plus 135-15/35; Orion Plus 150-15/35; Orion Plus 160-15/35; Orion Plus 200-15/35; Orion Plus 250-15/35; Orion Plus 300-15/35; Orion Plus 320-15/35; Orion Plus 400-15/35; Orion Plus 500-15/35; Orion Plus 630-15/35; Orion Plus 800-15/35; Orion Plus 1000-15/35;</p> <p>Orion Plus 30-15/45; Orion Plus 45-15/45; Orion Plus 60-15/45; Orion Plus 80-15/45; Orion Plus 90-15/45; Orion Plus 105-15/45; Orion Plus 120-15/45; Orion Plus 135-15/45; Orion Plus 150-15/45; Orion Plus 200-15/45; Orion Plus 250-15/45; Orion Plus 300-15/45; Orion Plus 400-15/45; Orion Plus 500-15/45; Orion Plus 630-15/45;</p> <p>9032 89 000 0 Sirius 200-10; Sirius 250-10; Sirius 320-10; Sirius 400-10; Sirius 500-10; Sirius 630-10; Sirius 800-10; Sirius 1000-10; Sirius 1250-10; Sirius 1600-10; Sirius 2000-10; Sirius 2500-10; Sirius 3200-10; Sirius 4000-10; Sirius 5000-10; Sirius 6000-10;</p> <p>Sirius 125-15 / 100-20; Sirius 160-15 / 125-20; Sirius 200-15 / 160-20; Sirius 250-15 / 200-20; Sirius 320-15 / 250-20; Sirius 400-15 / 320-20; Sirius 500-15 / 400-20; Sirius 630-15 / 500-20; Sirius 800-15 / 630-20; Sirius 1000-15 / 800-20; Sirius 1250-15 / 1000-20; Sirius 1600-15 / 1250-20; Sirius 2000-15 / 1600-20; Sirius 2500-15; Sirius 2500-15; Sirius 2500-20; Sirius 3200-15; Sirius 3200-20; Sirius 4000-15; Sirius 80-25 / 60-30; Sirius 100-25 / 80-30; Sirius 125-25 / 100-30; Sirius 160-25 / 125-30; Sirius 200-25 / 160-30; Sirius 250-25 / 200-30; Sirius 320-25 / 250-30; Sirius 400-25 / 320-30; Sirius 500-25 / 400-30; Sirius 630-25 / 500-30; Sirius 800-25 / 630-30; Sirius 1000-25 / 800-30; Sirius 1250-25 / 1000-30; Sirius 1250-30; Sirius 1600-30; Sirius 1600-25; Sirius 2000-25; Sirius 2000-30; Sirius 2500-25; Sirius 80-15/35; Sirius 100-15/35; Sirius 125-15/35; Sirius 160-15/35; Sirius 200-15/35; Sirius 250-15/35; Sirius 320-15/35; Sirius 400-15/35; Sirius 500-15/35; Sirius 630-15/35; Sirius 800-15/35; Sirius 1000-15/35; Sirius 1250-15/35; Sirius 1600-15/35; Sirius 2000-15/35; Sirius 2500-15/35;</p> <p>Sirius 60-15/45; Sirius 80-15/45; Sirius 100-15/45; Sirius 125-15/45; Sirius 160-15/45; Sirius 200-15/45; Sirius 250-15/45; Sirius 320-15/45; Sirius 400-15/45; Sirius 500-15/45; Sirius 630-15/45; Sirius 800-15/45; Sirius 1000-15/45; Sirius 1250-15/45; Sirius 1600-15/45; Sirius 2000-15/45;</p> <p>Sirius 500-15 MV6, Sirius 1000-15 MV6, Sirius 1500-15 MV6, Sirius 2000-15 MV6, Sirius 3000-15 MV6, Sirius 4000-15 MV6, Sirius 500-15 MV11, Sirius 1000-15 MV11, Sirius 1500-15 MV11, Sirius 2000-15 MV11, Sirius 3000-15 MV11, Sirius 4000-15 MV11.</p> <p>9032 89 000 0 Sirius Advance 125-15 / 100-20; Sirius Advance 160-15 / 125-20; Sirius Advance 200-15 / 160-20; Sirius Advance 250-15 / 200-20; Sirius Advance 320-15 / 250-20; Sirius Advance 400-15 / 320-20; Sirius Advance 500-15 / 400-20; Sirius Advance 630-15 / 500-20; Sirius Advance 800-15 / 630-20; Sirius Advance 1000-15 / 800-20; Sirius Advance 1250-15 / 1000-20; Sirius Advance 1600-15 / 1250-20; Sirius Advance 2000-15 / 1600-20;</p> <p>Sirius Advance 2000-20; Sirius Advance 2500-15; Sirius Advance 2500-20; Sirius Advance 3200-15; Sirius Advance 3200-20; Sirius Advance 4000-15;</p> <p>Sirius Advance 80-25 / 60-30; Sirius Advance 100-25 / 80-30; Sirius Advance 125-25 / 100-30; Sirius Advance 160-25 / 125-30; Sirius Advance 200-25 / 160-30; Sirius Advance 250-25 / 200-30; Sirius Advance 320-25 / 250-30; Sirius Advance 400-25 / 320-30; Sirius Advance 500-25 / 400-30; Sirius Advance 630-25 / 500-30; Sirius Advance 800-25 / 630-30; Sirius Advance 1000-25 / 800-30; Sirius Advance 1250-25 / 1000-30;</p> <p>Sirius Advance 1250-30; Sirius Advance 1600-30; Sirius Advance 1600-25; Sirius Advance 2000-25; Sirius Advance 2000-30; Sirius Advance 2500-25;</p> <p>Sirius Advance 60-15/45; Sirius Advance 80-15/45; Sirius Advance 100-15/45; Sirius Advance 125-15/45; Sirius Advance 160-15/45; Sirius Advance 200-15/45; Sirius Advance 250-15/45; Sirius Advance 320-15/45; Sirius Advance 400-15/45; Sirius Advance 500-15/45; Sirius Advance 630-15/45; Sirius Advance 800-15/45; Sirius Advance 1000-15/45; Sirius Advance 1250-15/45; Sirius Advance 1600-15/45; Sirius Advance 2000-15/45;</p> <p>9032 89 000 0 Discovery 200-10; Discovery 250-10; Discovery 320-10; Discovery 400-10; Discovery 500-10; Discovery 630-10; Discovery 800-10; Discovery 1000-10; Discovery 1250-10; Discovery 1600-10; Discovery 2000-10; Discovery 2500-10; Discovery 3200-10; Discovery 4000-10; Discovery 5000-10; Discovery 6000-10;</p> <p>Discovery 125-15; Discovery 160-15; Discovery 200-15; Discovery 250-15; Discovery 320-15; Discovery 400-15; Discovery 500-15; Discovery 630-15; Discovery 800-15; Discovery 1000-15; Discovery 1250-15; Discovery 1600-15; Discovery 2000-15; Discovery 2500-15; Discovery 3200-15; Discovery 4000-15; Discovery 40-20; Discovery 60-20; Discovery 80-20; Discovery 100-20; Discovery 125-20; Discovery 160-20; Discovery 200-20; Discovery 250-20; Discovery 320-20; Discovery 400-20; Discovery 500-20; Discovery 630-20; Discovery 800-20; Discovery 1000-20; Discovery 1250-20; Discovery 1600-20; Discovery 2000-20; Discovery 2500-20; Discovery 3200-20;</p> <p>Discovery 80-25; Discovery 100-25; Discovery 125-25; Discovery 160-25; Discovery 200-25; Discovery 250-25; Discovery 320-25; Discovery 400-25; Discovery 500-25; Discovery 630-25; Discovery 800-25;</p>	<p>Директивы 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость»</p>



**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**  
**Эксперт-аудитор (эксперт)**

*Алексей Владимирович Дергилев*  
 подпись

**Алексей Владимирович Дергилев**  
 инициалы, фамилия

**Сергей Витальевич Лаврентьев**  
 инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU С-ИТ.ИМ43.В.01574

Серия RU № 0532207

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
9032 89 000 0	<p>Discovery 1000-25; Discovery 1250-25; Discovery 1600-25; Discovery 2000-25; Discovery 2500-25; Discovery 60-30; Discovery 80-30; Discovery 100-30; Discovery 125-30; Discovery 160-30; Discovery 200-30; Discovery 250-30; Discovery 320-30; Discovery 400-30; Discovery 500-30; Discovery 630-30; Discovery 800-30; Discovery 1000-30; Discovery 1250-30; Discovery 1600-30; Discovery 2000-30; Discovery 80-15/35; Discovery 100-15/35; Discovery 125-15/35; Discovery 160-15/35; Discovery 200-15/35; Discovery 250-15/35; Discovery 320-15/35; Discovery 400-15/35; Discovery 500-15/35; Discovery 630-15/35; Discovery 800-15/35; Discovery 1000-15/35; Discovery 1250-15/35; Discovery 1600-15/35; Discovery 2000-15/35; Discovery 2500-15/35;</p> <p>Discovery 60-15/45; Discovery 80-15/45; Discovery 100-15/45; Discovery 125-15/45; Discovery 160-15/45; Discovery 200-15/45; Discovery 250-15/45; Discovery 320-15/45; Discovery 400-15/45; Discovery 500-15/45; Discovery 630-15/45; Discovery 800-15/45; Discovery 1000-15/45; Discovery 1250-15/45; Discovery 1600-15/45; Discovery 2000-15/45.</p> <p>9032 89 000 0 Gemini 10-15 / 7-20; Gemini 15-15 / 10-20; Gemini 20-15 / 15-20; Gemini 30-15 / 20-20; Gemini 40-15 / 30-20; Gemini 50-15 / 40-20; Gemini 5-25 / 4-30; Gemini 7-25 / 5-30; Gemini 10-25 / 7-30; Gemini 15-25 / 10-30; Gemini 20-25 / 15-30; Gemini 30-25 / 20-30; Gemini Plus 10-15 / 7-20; Gemini Plus 15-15 / 10-20; Gemini Plus 20-15 / 15-20; Gemini Plus 30-15 / 20-20; Gemini Plus 40-15 / 30-20; Gemini Plus 50-15 / 40-20; Gemini Plus 5-25 / 4-30; Gemini Plus 7-25 / 5-30; Gemini Plus 10-25 / 7-30; Gemini Plus 15-25 / 10-30; Gemini Plus 20-25 / 15-30; Gemini Plus 30-25 / 20-30.</p> <p>9032 89 000 0 Aquarius 30-15 / 20-20; Aquarius 45-15 / 30-20; Aquarius 60-15 / 45-20; Aquarius 90-15 / 60-20; Aquarius 120-15 / 90-20; Aquarius 15-25 / 10-30; Aquarius 20-25 / 15-30; Aquarius 30-25 / 20-30; Aquarius 45-25 / 30-30; Aquarius 60-25 / 45-30; Aquarius 90-25 / 60-30; Aquarius Plus 30-15 / 20-20; Aquarius Plus 45-15 / 30-20; Aquarius Plus 60-15 / 45-20; Aquarius Plus 90-15 / 60-20; Aquarius Plus 120-15 / 90-20; Aquarius Plus 15-25 / 10-30; Aquarius Plus 20-25 / 15-30; Aquarius Plus 30-25 / 20-30; Aquarius Plus 45-25 / 30-30; Aquarius Plus 60-25 / 45-30; Aquarius Plus 90-25 / 60-30.</p> <p>9032 89 000 0 Aries Plus 30-15 / 20-20; Aries Plus 40-20; Aries Plus 45-15 / 30-20; Aries Plus 60-15 / 45-20; Aries Plus 80-15 / 60-20; Aries Plus 105-15 / 80-20; Aries Plus 125-15 / 100-20; Aries Plus 135-15 / 105-20; Aries Plus 150-15 / 120-20; Aries Plus 160-15 / 135-20; Aries Plus 200-15 / 160-20; Aries Plus 250-15 / 200-20; Aries Plus 400-15 / 320-20; Aries Plus 160-15 / 125-20; Aries Plus 175-15 / 135-20; Aries Plus 200-15 / 150-20; Aries Plus 200-15 / 160-20; Aries Plus 250-15 / 175-20; Aries Plus 250-15 / 200-20; Aries Plus 300-15 / 200-20; Aries Plus 320-15 / 250-20; Aries Plus 400-15 / 300-20; Aries Plus 400-15 / 320-20; Aries Plus 500-15 / 400-20; Aries Plus 630-15 / 500-20; Aries Plus 800-15 / 630-20; Aries Plus 1000-15 / 800-20; Aries Plus 1250-15 / 1000-20; Aries Plus 1600-15 / 1250-20; Aries Plus 2000-15 / 1600-20; Aries Plus 2500-15; Aries Plus 2000-20; Aries Plus 3200-15; Aries Plus 2500-20; Aries Plus 4000-15; Aries Plus 3200-20; Aries Plus 30-25 / 20-30; Aries Plus 45-25 / 30-30; Aries Plus 60-25 / 45-30; Aries Plus 80-25 / 60-30; Aries Plus 90-25 / 80-30; Aries Plus 100-25 / 80-30; Aries Plus 105-25 / 90-30; Aries Plus 120-25 / 105-30; Aries Plus 135-25 / 105-30; Aries Plus 160-25 / 135-30; Aries Plus 200-25 / 160-30; Aries Plus 320-25 / 250-30; Aries Plus 400-25 / 320-30; Aries Plus 125-25 / 100-30; Aries Plus 135-25 / 120-30; Aries Plus 150-25 / 135-30; Aries Plus 160-25 / 125-30; Aries Plus 200-25 / 150-30; Aries Plus 200-25 / 160-30; Aries Plus 250-25 / 200-30; Aries Plus 300-25 / 250-30; Aries Plus 320-25 / 250-30; Aries Plus 400-25 / 300-30; Aries Plus 400-25 / 320-30; Aries Plus 500-25 / 400-30; Aries Plus 630-25 / 500-30; Aries Plus 800-25 / 630-30; Aries Plus 1000-25 / 800-30; Aries Plus 1250-25 / 1000-30; Aries Plus 1250-30; Aries Plus 1600-30; Aries Plus 1600-25; Aries Plus 2000-25; Aries Plus 2000-30; Aries Plus 2500-25; Aries Plus 45-15/35; Aries Plus 60-15/35; Aries Plus 80-15/35; Aries Plus 90-15/35; Aries Plus 100-15/35; Aries Plus 105-15/35; Aries Plus 120-15/35; Aries Plus 125-15/35; Aries Plus 135-15/35; Aries Plus 150-15/35; Aries Plus 160-15/35; Aries Plus 200-15/35; Aries Plus 250-15/35; Aries Plus 300-15/35; Aries Plus 320-15/35; Aries Plus 400-15/35; Aries Plus 500-15/35; Aries Plus 630-15/35; Aries Plus 800-15/35; Aries Plus 1000-15/35; Aries Plus 1250-15/35; Aries Plus 1600-15/35; Aries Plus 2000-15/35; Aries Plus 2500-15/35;</p> <p>Aries Plus 30-15/45; Aries Plus 45-15/45; Aries Plus 60-15/45; Aries Plus 80-15/45; Aries Plus 90-15/45; Aries Plus 100-15/45; Aries Plus 105-15/45; Aries Plus 120-15/45; Aries Plus 125-15/45; Aries Plus 135-15/45; Aries Plus 150-15/45; Aries Plus 160-15/45; Aries Plus 200-15/45; Aries Plus 250-15/45; Aries Plus 300-15/45; Aries Plus 320-15/45; Aries Plus 400-15/45; Aries Plus 500-15/45; Aries Plus 630-15/45; Aries Plus 800-15/45; Aries Plus 1000-15/45; Aries Plus 1250-15/45; Aries Plus 1600-15/45; Aries Plus 2000-15/45;</p> <p>9032 89 000 0 Odyssey 125-15; Odyssey 160-15 / 120-20; Odyssey 200-15 / 160-20; Odyssey 250-15 / 200-20; Odyssey 320-15 / 250-20; Odyssey 400-15 / 320-20; Odyssey 500-15 / 400-20; Odyssey 630-15 / 500-20; Odyssey 800-15 / 630-20; Odyssey 1000-15 / 800-20; Odyssey 1250-15 / 1000-20; Odyssey 1600-15 / 1250-20; Odyssey 2000-15 / 1600-20; Odyssey 2500-15 / 2000-20; Odyssey 3200-15 / 2500-20; Odyssey 4000-15 / 3200-20; Odyssey 95-25 / 80-30; Odyssey 120-25 / 95-30; Odyssey 160-30 / 120-25; Odyssey 200-25 / 160-30; Odyssey 250-25 / 200-30; Odyssey 320-25 / 250-30; Odyssey 400-25 / 320-30; Odyssey 500-25 / 400-30; Odyssey 630-25 / 500-30; Odyssey 800-25 / 630-30; Odyssey 1000-25 / 800-30;</p>	<p>Директивы 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость»</p>



**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**  
**Эксперт-аудитор (эксперт)**

*(Handwritten signature)*  
 подпись

**Алексей Владимирович Дергилев**  
 инициалы, фамилия

**Сергей Витальевич Лаврентьев**  
 инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-IT.ИМ43.В.01574

Серия RU № 0532208

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплексы	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
9032 89 000 0		Директивы 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость»
	Odyssey 1250-25 / 1000-30; Odyssey 1600-25 / 1250-30; Odyssey 2000-25 / 1600-30; Odyssey 2500-25 / 2000-30; Odyssey Turbo 200-10-40; Odyssey Turbo 250-10-40; Odyssey Turbo 320-10-40; Odyssey Turbo 400-10-40; Odyssey Turbo 500-10-40; Odyssey Turbo 630-10-40; Odyssey Turbo 800-10-40; Odyssey Turbo 1000-10-40; Odyssey Turbo 1250-10-40; Odyssey Turbo 1600-10-40; Odyssey Turbo 2000-10-40; Odyssey Turbo 2500-10-40; Odyssey Turbo 3200-10-40; Odyssey Turbo 4000-10-40; Odyssey Turbo 160-15-50; Odyssey Turbo 200-15-50; Odyssey Turbo 250-15-50; Odyssey Turbo 320-15-50; Odyssey Turbo 400-15-50; Odyssey Turbo 500-15-50; Odyssey Turbo 630-15-50; Odyssey Turbo 800-15-50; Odyssey Turbo 1000-15-50; Odyssey Turbo 1250-15-50; Odyssey Turbo 1600-15-50; Odyssey Turbo 2000-15-50; Odyssey Turbo 2500-15-50; Odyssey Turbo 3200-15-50; Odyssey Turbo 95-20-60; Odyssey Turbo 120-20-60; Odyssey Turbo 160-20-60; Odyssey Turbo 200-20-60; Odyssey Turbo 250-20-60; Odyssey Turbo 320-20-60; Odyssey Turbo 400-20-60; Odyssey Turbo 500-20-60; Odyssey Turbo 630-20-60; Odyssey Turbo 800-20-60; Odyssey Turbo 1000-20-60; Odyssey Turbo 1250-20-60; Odyssey Turbo 1600-20-60; Odyssey Turbo 2000-20-60	



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Handwritten signature]*  
подпись  
*[Handwritten signature]*  
подпись

Алексей Владимирович Дергилев  
инициалы, фамилия

Сергей Витальевич Лаврентьев  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-IT.ИМ43.В.01574

Серия RU № 0532209

Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств":

ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила»;

ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления»;

ГОСТ 30804.3.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»;

ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 51317.4.34-2007 (МЭК 61000-4-34:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004)/ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний»;

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*Алексей Владимирович Дергилев*  
подпись

*Сергей Витальевич Лаврентьев*  
подпись

Алексей Владимирович Дергилев  
инициалы, фамилия

Сергей Витальевич Лаврентьев  
инициалы, фамилия